

concept
wiesner hager



f.t.s. klapptisch


Klappt perfekt.

ft.s. Klappische überzeugen durch Funktionalität, Robustheit und Mobilität. Für jeden Einsatzzweck gibt es das richtige Untergestell: T-Fußtische bieten die ideale Fußform für die Aufstellung von Tischreihen. Vierfußtische eignen sich aufgrund der Beinfreiheit nach allen Seiten besonders gut für die Aufstellung von freistehenden Tischgruppen. Bei den Vierfußtischen kann man zusätzlich zwischen der runden und eckigen Fußform wählen, je nach Architektur des Raumes. In jedem Fall ermöglicht das breite Angebot an Tischformaten die maßgeschneiderte Lösung – ob in Seminarhotels, in Mehrzwecksälen oder in Kongress- und Kommunikationszentren.

Klappt immer.



f.t.s. Klappische sind variabel in Design und Ausstattung: Die Tischgestelle sind je nach Einsatzzweck im T-Fuß- oder Vierfußdesign verfügbar, die Auswahl an Plattenformaten reicht von 45/120 bis 80/180cm. Für die Plattenoberflächen stehen viele aktuelle DKS- und HPL-Dekore zur Wahl, die Gestelle sind wahlweise pulverbeschichtet oder in chromerhältlich.



Die Klappmechanik funktioniert bei T-Fuß- und Vierfüßtischen gleich. Das Ausklappen erfolgt ganz ohne Bedienelement, zum Einklappen löst man durch Tastendruck die Verriegelung. Robuste Kunststoffpuffer schützen die Tischoberfläche vor Beschädigungen beim Stapeln. Spezielle Transportwagen sorgen für einen ökonomischen Transport der gestapelten Tische.

Detailreich.



Wahlweise.



Klapptisch T-Fußgestell



Klapptisch Vierfußgestell, Füße rund




Klapptisch Vierfußgestell, Füße quadratisch

	1200	1300	1400	1600	1800
450					
600					
700					
800					


Klapptisch T-Fußgestell

	1200	1300	1400	1600	1800
700					
800					

Klapptisch Vierfußgestell



Tischhöhe



Klapptisch T-Fußgestell



Klapptisch Vierfußgestell

Maße in mm

Sichere Funktion.

Die Klappmechanik verfügt über eine sichere Verriegelung. Sie gewährleistet den soliden Stand der f.t.s. Tische und verhindert unbeabsichtigtes Einklappen des Gestells.



Platzsparendes Stapeln.

Die Stapelhöhe bei 10 gestapelten Tischen beträgt 125 cm. Für den Transport gestapelter Tische stehen geeignete Transportmittel zur Verfügung.



Ausführung:

Tischplatten:

Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante). Platte durch Metallzarge verstärkt.

Gestell:

Präzisions-Stahlrohr, Kunststoff-Stellgleiter. Fußanbindung mit integriertem Stapelschutz Kunststoff schwarz. Wahlweise Vierfußgestell oder T-Fußgestell. Fußquerschnitt: Vierfußgestell rund Ø 32 mm oder quadratisch 30/30 mm, T-Fußgestell Standrohr Ø 28 mm, Fußausleger Ø 32 mm. Klappmechanik: Klappbeschlag mit Verriegelung, Kunststoffteile schwarz. Metalloberfläche pulverbeschichtet.

Perfect Partners.



sign_2



outline



nooi

Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz
Bahnhofgürtel 59
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com

A-5071 Salzburg-Wals
Kasernenstraße 2
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com


Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

Schweiz:

Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttisellen
T +41 (43) 255 70 50
F +41 (43) 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASER KANTE
LASER EDGE

Direkt aufs Handy!
Der härteste Qualitätstest aller
Zeiten: Try Hard 2.0

