concept
wiesner hager

skill Systemtisch

Design: Andreas Krob

Durch die Lösung der Arretierung im Plattenträger kann das Gestell an der Plattenunterseite entfernt und in die gewünschte Position eingeklinkt werden. Die Gestelle sind flexibel einsetzbar: Als verbindendes Element zwischen zwei Platten oder als Abschluss bündig mit der Kante.

Der Systemtisch:
Ihr flexibler Kommunikations-Highway.

Eleganz und optische Leichtigkeit zeichnen die Produktfamilie *skill* aus. Der mobile Falttisch und der Konferenztisch für statische Meetingräume werden um einen flexiblen Systemtisch ergänzt. Dieser Systemtisch verbindet zwei Tischplatten mit nur einem Gestell. So können mit wenigen Handgriffen und komplett werkzeuglos unterschiedlichste Tischformationen arrangiert werden. Eine große Auswahl an Formaten eröffnet völlig neue Aufstellungsoptionen. Seine Stärke spielt der *skill* Systemtisch bei umfangreichen Tischkonfigurationen aus. Bei Bedarf sind die Elemente auch als Einzeltisch verwendbar.

Wahlweise.

Beispiele für Konfigurationen:



Gestell T-Fuß	Tischhöhe	Stapelwagen 6399-784: Kapazität 16 Gestelle



Rechteckplatte	Dreiecksegmentplatte links	Dreiecksegmentplatte rechts	Ovalsegmentplatte	Ovalspitzplatte links	Ovalspitzplatte rechts



Kreissegmentplatte	Halbtrapezplatte links gerundet	Halbtrapezplatte rechts gerundet	Trapezplatte gerundet	Viertelkreisplatte

Maße in mm

Ausführung:

Tischplatten: Wahlweise Dekorspanplatte (DKS) oder Schichtstoffplatte (HPL Fenix) mit fugenloser, feuchtigkeitsbeständiger Laserkante (ABS-Kante), Compactplatte, MDF-Platte furniert oder edelfurniert (Nuss oder Zebrano) mit Schichtholzkante (gerader Teil der Kante). Abgeschrägter Teil der MDF-Kante schwarz, Stoßkante gerade. Sonstige Holzoberflächen lt. Farbtonkarte gebeizt. Plattenträger Alu-Druckguss, Zargen Stahlrohr, pulverbeschichtet.

Gestell: T-Fuß-Gestell, Säule Aluminium, Fußausleger Alu-Druckguss, pulverbeschichtet. Verbinder Alu-Druckguss, poliert. Stellgleiter Kunststoff silbergrau.

Knieblende Höhe 300 mm (optional): Compactplatte 2 mm anthrazit, Metallteile schwarz.

Elektrifizierung (optional):
Kabeldurchlass eckig:
Metall (für Platten in DKS und HPL Fenix): Aluminium pulverbeschichtet, mit Klappe.
Furnier (für Platten in Furnier und Edelfurnier): Klappe flächenbündig, mit Touch-Funktion.

Kabelkanal horizontal: Kabelkanal Metall, pulverbeschichtet.

Kabelklemme für Viertelkreisplatte 3523: Kunststoff schwarz.

Kabelführung vertikal: Stahlblech, schwarz pulverbeschichtet.

concept
wiesner hager

Perfect Partners.

sign_2

pulse



Österreich:

A-4950 Altheim
Linzer Straße 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

A-1010 Wien
Gonzagagasse 15
T +43 (1) 532 61 62
wien@wiesner-hager.com

A-4020 Linz
Bockgasse 2a
T +43 (732) 31 40 80
linz@wiesner-hager.com

A-8020 Graz
Bahnhofgürtel 59
T +43 (316) 28 73 70
graz@wiesner-hager.com

A-5071 Salzburg-Wals
Kasernenstraße 2
T +43 (662) 62 20 22
salzburg@wiesner-hager.com

A-6020 Innsbruck
Eduard-Bodem-Gasse 6
T +43 (512) 34 51 31
innsbruck@wiesner-hager.com

Deutschland:

D-97080 Würzburg
Schürerstraße 3
T +49 (931) 3 55 85-0
F +49 (931) 3 55 85 85
wuerzburg@wiesner-hager.com

Schweiz:

Zingg Lamprecht AG
Stationsstrasse 1-3
CH-8306 Brüttisellen
T +41 (43) 255 70 50
F +41 (43) 255 70 98
info@zingg-lamprecht.ch

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE

05 - 2019 DE